



Depuis 1965

C DÉPARTEMENT COURRIER

- Mise sous film
- Mise sous pli
- Plieuses
- Etiqueteuse
- Cerceuses de colis
- Imprimantes
- Ouvre-lettres

F DÉPARTEMENT FAÇONNAGE

- Destricoteurs/Presses à balles
- Massicots manuels et électriques
- Relieurs à anneaux/par bandes
- Assembleuses automatiques
- Coupeuses et rupteurs de listings
- Rupteurs/Trieurs de listings
- Agrafeuses électriques/Pneumatiques
- Perforateurs à mèches/à aiguilles
- Taqueuses de papier

M DÉPARTEMENT MONÉTIQUE

- Protecteurs de chèques
- Machines à signer/à endosser
- Compteuses de billets
- Compteuses de pièces
- Détecteur de faux billets

tarifs

AVRIL 2011

M.A.I.
15, rue de la Justice
75020 PARIS
Tél. 01 43 43 24 74
Fax 01 43 43 25 70
info@maiparis.com
www.maiparis.com

DÉPARTEMENT COURRIER

PAGES

- Mise sous pli 2
- Plieuses 3
- Etiqueteuse 4
- Cerceuses de colis 5
- Imprimantes 5-6
- Ouvre lettres 7



Le choix des plus grandes marques



Produits conformes aux normes Européennes

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE

PAGES

- Destructeurs/Presses à balles 8•9•10•11
- Massicots manuels et électriques 11•12
- Relieurs à anneaux/par bandes 13
- Assembleuses automatiques 13
- Coupeuses et rupteurs de listings 13
- Rupteurs/Trieurs de listings 13
- Agrafeuses électriques/Pneumatiques 14
- Perforateurs à mèches/à aiguilles 14•16•17



Formations et stages pour opérateurs et revendeurs



Showroom de présentation



Support et équipe techniques en couverture nationale

DÉPARTEMENT MONÉTIQUE

PAGES

- Protecteurs de chèques 17
- Machines à signer/à endosser 15
- Compteurs de billets 18
- Compteuses de pièces 19
- Détecteurs de faux billets 19



Garantie de 1 à 5 ans selon les modèles



Logistique et transport par entreprises agréées

FOURNITURES & ACCESSOIRES

PAGES

- Département courrier 20
- Département façonnage 21•22



Stock permanent dans notre entrepôt





OFFICE RIGHT

MISE SOUS PLI OFFICE RIGHT

code P.U.HT en €

Version 1 poste (1 poste A4 + 1 poste semi-automatique)
Version 2 postes (2 postes A4 + 1 poste semi-automatique)

C1 3 997
C1 4 997

Format enveloppe :
Longueur : 225 à 235 mm.
Hauteur : 100 à 121 mm.

Format papier : A4.
Grammage : 74 à 90 g/m2.
Format encart : 70 à 200 g/m2.
Vitesse : 700 cycles par heure.

GAMME INSERTION**Mise sous pli série DI/380**

Plie/insère/colle jusqu'à 5 documents.
Programmable et mémorisation de tous types de plis.
Format document : 406x229 mm maxi.
Format enveloppe : 242x164 mm maxi.
Vitesse : 3000 cycles/heure.

Version 3.3 soit 2 postes A4 + 1 encart.
Version 3.1 soit 1 poste A4.
Version 3.3 avec OMR.

C1 8 110
C1 7 456
C1 9 267

Mise sous pli DI/425 (version 2 x A4 + 1 encart)

Plie/insère/colle jusqu'à 6 documents.
Programmable (21 travaux).
Format document : 406x229 mm maxi.
Format enveloppe : 264x164 mm maxi.
Vitesse : 3 500 cycles/heure.
Chargement feuilles : 700.
Chargement enveloppes : 500.

Option :

Lecture OMR

C1 9 800

C1 1 660

Mise sous pli PLOCKMATIC REF DMI 4000 combinable - tous formats

Vitesse : 3600 insertions / heure
Épaisseur : jusqu'à 12 mm en mode semi-automatique
Jusqu'à 8 mm en mode automatique
Formats enveloppes : C4/C5/C6 et pochettes

Options :**Margeur catalogue couplé avec tour REF MF 4000**

Margeur grosse épaisseur et feuille
Capacité de chargement : 150 mm
Format maximum : 300 x 315 mm
Épaisseur maximum : 8 mm


A1 22 970

B1 14 250

Assembleuse accouplée au Margeur
Nombre de case : 6
Capacité : 28 mm par case
Flip/flap – Mode cascade
Grammage : 60 à 200g/m2
Format maximum : 300 x 315 mm



DI380





DI425




DMI 4000

MF 4000

**MFF 4000****ORUMAI 40****MA 150****SUPAX**

GAMME INSERTION		code	P.U.HT en €
Plieuse MFF 4000 Pliage en deux, en trois, roulé et parallèle Capacité : 8/10 feuilles en 80g/m ² Format : jusqu'au A3 Vitesse : 3600 pliages / H Lecture optique OMR/BARCODE : <i>Disponible courant 2009</i>		B1	15 980
Convoyeur de réception REF BST 4000 Possibilité de réception en ligne, en angle gauche ou droite. Capacité de réception en nappe : 2500 enveloppes		B1	2 790
GAMME PLIEUSES OFFICE			
Plieuse automatique et semi-automatique ORUMAI 40 Alimentation par friction. Alimentation manuelle et automatique. Pli roulé. Grammage : 45 à 110g en automatique. 45 à 250g en semi-automatique (3 feuilles). Vitesse : 1 500 plis / heure.		A2	229
Plieuse automatique MA 150 Alimentation par friction. Tous types de plis. Grammage : de 45 à 110g. Format : jusqu'à A3 maxi. Vitesse : 6 000 plis/heure. Test de pliage par bouton pression. Réglage fin par vis millimétrique.		B1	1 170
GAMME PLIEUSES PRO			
Plieuses électriques SUPAX 215 (compteur-batch) SUPAX 220 N SUPAX 250 Alimentation par friction. Tous types de plis. Programmation des plis (sauf 215). Grammage : de 40 à 220g/m ² . Format : jusqu'à A3 maxi. Vitesse : 9 000 plis/heure (SUPAX 210 - vitesse fixe). Vitesse : 3 300 à 10 100 plis/heure (SUPAX 220 N & 250). Pictogramme des alarmes et automates de chargement et de réception (PF 220N-250). Options SUPAX : Système de micro perforation. Dispositif de rainage.		A2 A2 A2	2 729 3 890 3 997
		A2 A2	1 290 1 290



MERCURE



ACCUFAST XL



SEIKO TP 20



REINER 880

GAMME COLLEUSE/ETIQUETEUSE		code	P.U.HT en €
<p>Colleuse d'enveloppes MERCURE Alimentation automatique. Epaisseur admissible : jusqu'à 10 mm. Capacité du magasin : 300 enveloppes environ. Vitesse variable : jusqu'à 24 000/heure.</p>		B1	3 650
<p>Etiqueteuse ACCUFAST XL Dépose d'étiquettes sur les enveloppes à partir d'un paravent ou d'un rouleau en continu. Format étiquettes : 152x101 mm maxi. Format enveloppes/papiers/brochures : 406x406 mm. Epaisseur : de 0,01 à 9 mm maxi. Programmation et compteur 5 chiffres. Vitesse variable : jusqu'à 15 000/heure. Sur demande : ACCUFAST XL Version HOLOCELL Secure Pour dépose automatique d'hologrammes de sécurisation de documents & Lettres chèques.</p>		B1	8 990
GAMME DATEURS, HORODATEURS, MARQUEURS, NUMÉROTEURS			
<p>Horodateur Marqueur de texte SEIKO TP 20 Système d'impression par aiguilles avec écran LED Imprime l'heure / date / texte 13 textes préprogrammés Impression jusqu'à 3 lignes Numérotation fixe ou incrémentation Heure militaire ou format PM/AM Déclenchements automatique ou semi-automatique Rouleaux encreur noir ou rouge</p>		A2	359
		A2	49
<p>Horodateur-Numéroteur-Marqueur 880 39 empreintes en mémoire combinées. Date, heure, numérotation, formule commerciale en 16 langues. Système d'impression par aiguilles matricielles. Système d'impression rotatif par plaque. Plaque à graver 62x40 mm (gravure option). Ligne de texte personnalisée. Déclenchement par pression ou butée.</p> <p><u>Options :</u> Plaque supplémentaire (hors gravure) Carte à puce</p>		A2	2 990
		A2	69 110



LOOP 1000



SP 4E



CS 5000



AJ 300PE

GAMME CERCLEUSE

code P.U.HT en €

Cercleuse automatique LOOP 1000

Cerclage automatique des colis/documents.
Dimensions mini des colis : 70x6 mm.
Dimensions maxi : boucle de 1,5 m de périmètre.
Longueur de boucle PP contrôlée par micro-processeur.
Soudure effectuée par frottement.
Pas de dégagement d'odeur.
Vitesse de cerclage : 18 cycles/mn.
Livrée avec une bobine.

B1 3 550

Mail Pack SP 4E

Machine à cercler semi-automatique.
Cercle grâce à des liens polypropylène.
Largeur des liens de 6 à 15 mm.
Vitesse de cerclage : 1,5/cycle par seconde.
Tension réglable : jusqu'à 60 kilos.

A2 1 170

Fourniture de lien PP page 20.

GAMME IMPRIMANTES D'ADRESSAGE ASTRO**Imprimante ASTROJET CS 5000 Couleur**

Technologie HP
Imprimante jet d'encre couleur ou monochrome
Système de navette mobile
Vitesse : 4300 enveloppes par heure en 300dpi
3600 enveloppes par heure en 600dpi
Surface d'impression maximum : 21,6 x 40,60 cm
Épaisseur admissible : de 0,02 à 1,5 cm
Format mini : 7,62 x 12,7 cm
Format maxi : 30,48 x 35,56 cm
Capacité de chargement : 300 enveloppes
Cartouche Noire C6656 et couleur C6657
Poids : 18Kg

B2 4 597

Imprimante ASTROJET AJ 300PE

3 têtes d'impression jet d'encre
Vitesse fixe de 7200 enveloppes par heure
Qualité d'impression : 150/200/300/600 dpi
Surface d'impression maximum : 38 x 35,5 cm
Capacité de chargement : 300 enveloppes
Poids : 24Kg

B2 5 890



AJ 1000PE



AJ 2650PE



AJ 2800PE



ASTRO M1

GAMME IMPRIMANTES D'ADRESSAGE ASTRO

code P.U.HT en €

Imprimante ASTROJET AJ 1000PE

5 têtes d'impression jet d'encre HP 51645 A
 Vitesse fixe de 22000 enveloppes par heure
 Qualité d'impression : 600 x 600 / 600 x 300 / 600 x 150
 Format mini : 12,7 x 7,62 cm
 Format maxi : 38,1 x 34,29 cm
 Epaisseurs admissibles : jusqu'au 6,3 mm
 Compteur vif et compteur de vie
 Capacité de chargement : 500 enveloppes
 Poids : 31,4Kg

B2 11 920

Imprimante ASTROJET AJ 2650PE

6 têtes d'impression jet d'encre HP 51645A
 Vitesse fixe de 26000 enveloppes par heure
 Qualité d'impression : 600 x 600 / 600 x 300 / 600 x 150
 Surface d'impression maximum : 7,62 x 43,18 cm
 Format mini : 12,7 x 7,62 cm
 Format maxi : 43,18 x 34,29 cm
 Epaisseurs admissibles : jusqu'à 9,5 mm
 Compteur vif et compteur de vie
 Capacité de chargement : 750 enveloppes
 Poids : 36,4Kg

B2 12 920

Imprimante ASTROJET AJ 2800PE

8 têtes d'impression jet d'encre HP 51645A
 Vitesse fixe de 26000 enveloppes par heure
 Qualité d'impression : 600 x 600 / 600 x 300 / 600 x 150
 Surface d'impression maximum : 7,62 x 43,18 cm
 Format mini : 12,7 x 7,62 cm
 Format maxi : 43,18 x 34,29 cm
 Epaisseurs admissibles : jusqu'à 9,5 mm
 Compteur vif et compteur de vie
 Niveau d'encre sur panneau de contrôle
 Capacité de chargement : 750 enveloppes
 Poids : 36,4Kg

B2 13 920

Imprimante ASTRO M1 Couleur

Têtes MEMJET
 1600 x 1600 Dpi
 Vitesse : 9000 enveloppes / heure
 Format mini : 76 x 107 mm
 Format maxi : 215 x 406 mm
 5 cartouches (100 000 impressions)

B2 13 770


Options pour Gamme ASTROJET

Logiciel d'adressage FLEXMAIL III
 Convoyeur de transport - Vitesse variable

B1 930

B2 795

B2 1 950



1632 MAI



OL-420



M-3053



M-3063



3070



3063/3073

GAMME OUVRE LETTRES

code P.U.HT en €

Ouvre-lettres 1632 MAI

Système d'ouverture par couteaux auto affûtant.
 Epaisseur : jusqu'à 3 mm.
 Formats admissibles : DL/C6/C5
 Capacité de chargement : 4 cm
 Vitesse : 4 000 enveloppes/heure.
 Marche et arrêt automatiques par cellule.

A2 390

Ouvre-lettres OL - 420

Système d'ouverture par couteaux.
 Epaisseur variable : jusqu'à 10 mm maximum.
 Vitesse : 18 000 enveloppes/heure.
 Bac de réception.

B1 1267

Ouvre-lettres MULTO 3053

Système d'ouverture par fraisage.
 Epaisseur d'enveloppe : 4 mm.
 Vitesse : 20 000 enveloppes/heure.

B1 3 750

Ouvre-lettres MULTO 3063 salle courrier

Système d'ouverture par fraisage.
 Epaisseur d'enveloppe : jusqu'à 8 mm.
 Accepte tous les formats, même mélangés.
 Vitesse d'ouverture : 35 000 enveloppes/heure.
 Monté sur un stand acier roulant.
 Capacité de chargement : 300 enveloppes environ.
 Options MULTO 3063 (à préciser lors de la commande)
 Variateur de vitesse.
 Compteur 5 chiffres.

A2 4 650

B1 1 030

B1 970

Ouvre-lettres MULTO 3073 salle courrier

Système d'ouverture par fraisage.
 Epaisseur d'enveloppe : jusqu'à 8 mm.
 Accepte tous les formats, même mélangés.
 Vitesse d'ouverture : 35 000 enveloppes/heure.
 Monté sur un stand acier roulant.
 Capacité de chargement : 300 enveloppes environ.
 Convoyeur de transport intégré (200/300 enveloppes).
 Options MULTO 3073 (à préciser lors de la commande)
 Variateur de vitesse.
 Compteur 5 chiffres.

B1 6 810

B1 1 030

B1 970

Système d'impression jet d'encre HP

Impression sur enveloppe après ouverture.
 Résolution 600/300/150 dpi.
 Marquage d'un texte/Numérotation/Datation.
 Vitesse : 10 000 enveloppes/heure.
 Variateur de vitesse obligatoire.
 Cartouche CM 290-noir.
 Carte Flash.

B1 4 820

B1 75

B1 90



**HSM 104.3****SECURIO B24****HSM 125.2****HSM 225.2****GAMME OFFICE**

code

P.U.HT en €

HSM 104.3

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 240 mm.
Capacité : 24 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 18 feuilles en 3,9 mm.
Capacité : 14 feuilles en 1,9 mm.
Capacité : 14 feuilles en 3,9x30 mm.
Capacité : 11 feuilles en 1,9x15 mm.
Bac collecteur : 28 l.

B2 **394**
B2 **394**
B2 **394**
B2 **394**
B2 **560**

HSM 105.3

Capacité : feuilles en 0,78 x 11 mm.

B2 **878**

SECURIO B24

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 240 mm.
Capacité : 28 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 22 feuilles en 3,9 mm.
Capacité : 11 feuilles en 4,5x30 mm.
Capacité : 11 feuilles en 1,9x15 mm.
Bac collecteur : 48 l.

B2 **484**
B2 **484**
B2 **585**
B2 **620**

HSM 125.2

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 255 mm.
Capacité : 30 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 25 feuilles en 3,9 mm.
Capacité : 14 feuilles en 1,9 mm.
Capacité : 18 feuilles en 3,9x30 mm.
Capacité : 14 feuilles en 1,9x15 mm.
Capacité : 08 feuilles en 0,78x11 mm.
Capacité : 05 feuilles en 1x5 mm.
Bac collecteur : 76 l.

B2 **670**
B2 **670**
B2 **670**
B2 **740**
B2 **785**
B2 **1 360**
B2 **1 590**

HSM 225.2

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 300 mm.
Capacité : 42 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 33 feuilles en 3,9 mm.
Bac collecteur : 105 l.

B2 **1 100**
B2 **1 100**

HSM 225.2 CC

Capacité : 27 feuilles en 3,9x40 mm.
Capacité : 19 feuilles en 1,9x15 mm.
Capacité : 11 feuilles en 0,78 x 11 mm.
Sacs plastiques et huile page 23.

B2 **1 250**
B2 **1 350**
B2 **1 840**

**HSM 386.2****HSM 390.3****HSM 411.2****HSM 412.2****GAMME LISTINGS ET BUREAU**

code P.U.HT en €

HSM 386.2

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 386 mm.
Capacité : 25 feuilles en 3,9 mm.
Capacité : 18 feuilles en 3,9x30 mm.
Bac collecteur : 116 l.

Option.

Table pour listing

B2 **1 220**
B2 **1 530**
B2 **75**

HSM 390.3

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 400 mm.
Capacité : 42 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 33 feuilles en 3,9 mm.
Bac collecteur : 148 l.

B2 **1 590**
B2 **1 590**

HSM 390.3 CC

Capacité : 27 feuilles en 3,9x40 mm.
Capacité : 19 feuilles en 1,9x15 mm.
Capacité : 11 feuilles en 0,78x11 mm.
Capacité : 8 feuilles en 1x5 mm.
Bac collecteur : 148 l.

B2 **1 930**
B2 **2 020**
B2 **2 870**
B2 **3 080**

HSM 411.2

Marche et arrêt automatiques.
Ouverture : 400 mm.
Capacité : 67 feuilles en 5,8 mm.
Capacité : 50 feuilles en 3,9 mm.
Vitesse : 120 mm/s.
Bac collecteur : 146 l.

B2 **2 790**
B2 **2 790**

HSM 411.2 C

Capacité : 40 feuilles en 3,9x50 mm.
Capacité : 28 feuilles en 1,9x15 mm.
Capacité : 19 feuilles en 0,78x11 mm.
Capacité : 10 feuilles en 1x5 mm.
Bac collecteur : 146 l.

B2 **3 060**
B2 **3 190**
B2 **4 990**
B2 **5 690**

HSM 412.2 CC

Destruction en particules de 3,9 x 50 mm uniquement.
Capacité : 40 feuilles.
Matériel doté d'une Goulotte d'alimentation pour document papier en vrac ou froissé.
Bac collecteur : 146 l.
Sacs plastiques et huile page 23.

B2 **3 805**

**HSM PROFI PACK****HSM 450.2****HSM FA 400.2****HSM FA 500.3****GAMME LISTINGS ET BUREAU**

code P.U.HT en €

HSM PROFI PACK425

Pour fabriquer vos matériaux de protection aux chocs et de calage interne d'expéditions à partir de cartons usagés.
 Marche et arrêt par commutateur rotatif.
 Ouverture : 425 mm.
 Capacité d'introduction carton : 20 mm (Carton en triple-canelure).
 Vitesse : 12 m/mm.

4 350**HSM PROFI PACK400**

Ouverture : 415 mm

1 520**HSM 450.2**

Marche et arrêt par clavier à effleurement.
 Retour automatique en cas de bourrage.
 Arrêt bac plein.
 Ouverture : 443 mm.
 Capacité : 85 feuilles en 3,9x50 mm.
 Capacité : 40 feuilles en 2x15 mm.
 Bac collecteur acier : 290 l.
 Moteur de 3 Kw.

6 840**7 300****HSM FA 400.2 PREMIUM**

Marche et arrêt par clavier à effleurement.
 Arrêt automatique en cas de bourrage.
 Arrêt bac plein.
 Ouverture : 428 mm.
 Capacité : 180 feuilles en 11,8 mm.
 Capacité : 130 feuilles en 5,8 mm.
 Capacité : 120 feuilles en 5,8x50 mm.
 Bac collecteur : 460 l.
 Moteur : 4 KW.
 Combinable avec une presse KP 40 V.
Option :
 Grande table d'alimentation à gauche ou à droite.

7 350**7 350****8 499****330****HSM FA 500.3**

Marche et arrêt par clavier.
 Marche arrière automatique en cas de surcharge.
 Système intégré de lubrification.
 Ouverture : 500 mm.
 Capacité : 600 feuilles en 10,5x40-76 mm.
 Capacité : 520 feuilles en 7,5x40-80 mm.
 Capacité : 400 feuilles en 6x40-52 mm.
 Bac collecteur : 330 l.
 Moteur : 9,5 Kw.
 Combinaison possible avec presse HSM.KP 80.
 Pression : 8 tonnes.
 Sacs plastiques et huile page 23.

20 250**20 250****21 000**



IDEAL 4305
Sur stand



IDEAL 4315
Sur meuble



IDEAL 4850-95 EP

GAMME MASSICOTS MANUELS		code	P.U.HT en €
IDEAL 4305 (spécial listings) Ouverture : 430 mm. Capacité : 40 mm ou 500 feuilles. Profondeur de coupe : 435 mm. Précision : 1/2 mm. Pression par levier. Dispositif de pression par levier.			997
IDEAL 4305 sur stand			1 124
IDEAL 4705 de table Ouverture : 475 mm. Capacité : 70 mm ou 700 feuilles. Précision : 1/2 mm-pression par volant. Bâti métallique.			2 034
IDEAL 4705 sur stand métallique Lames et réglettes : page 23.			2 199
GAMME MASSICOTS ÉLECTRIQUES			
IDEAL 4315 de table Ouverture : 430 mm. Capacité : 40 mm ou 500 feuilles. Pression rapide par levier. Coupe automatique. Butée arrière à réglage multimétrique par vernier. Matérialisation de la ligne de coupe. Affichage des dimensions en pouces et mm.			3 320
IDEAL 4315 sur stand			3 447
IDEAL 4315 sur meuble Poids : 112 kg.			3 759
IDEAL 4810-95 Ouverture : 475 mm. Capacité : 80 mm ou 1000 feuilles. Pression par volant. Coupe automatique. Butée arrière à réglage multimétrique par vernier. Double commande temporisée. Retour automatique de la lame. Poids : 194 kg.			5 290
IDEAL 4850-95 Mêmes caractéristiques que le 4810-95. Matérialisation optique de la ligne de coupe.			6 880
IDEAL 4850-95 EP Profondeur : 450 mm. Commande électronique programmable EP. Système S-C-S. Poids : 215kg.			7 690
Lames et réglettes : page 23.			





IDEAL 5221-95

GAMME MASSICOTS AUTOMATIQUES AVEC SÉCURITÉ

code P.U.HT en €

IDEAL 5221-95-EP

Ouverture : 520 mm.
 Capacité : 80 mm ou 1000 feuilles.
 Pression et coupe automatiques.
 Affichage digital.
 Pré-affichage de la position de la butée.
 Mémorisation pour coupes répétitives.
 Commande électronique de la butée arrière.
 Matérialisation de la ligne de coupe.
 Commande basse tension : 24 volts.
 Alimentation : 240 volts.

7 990

IDEAL 5222 DIGICUT

Mêmes caractéristiques que le 5 221.
 Commande électrique programmable EP.
 Matérialisation de la coupe par diodes.

Option :

Jeu de 2 tables latérales.

12 790

390

IDEAL 6550-95-EP

Mêmes caractéristiques que le 5221-95-EC, avec ouverture 650 mm.

Lames et réglettes : page 21.

8 370

IDEAL 7228-06 LT

Ouverture : 720 mm.
 Capacité : 80 mm.
 Pression et coupe automatiques.
 Affichage digital.
 40 programmes de 36 positions chacun.
 9 coupes répétitives au sein d'une position.
 Pression réglable de 250 à 2000 kg/m²
 Commande électrique de la butée arrière.
 Réglage électronique à vitesse progressive pour le déplacement de la butée.
 Touche de commande pour déplacement de la butée avant et arrière.
 Pression au 1/10 mm.
 Matérialisation de la ligne de coupe optique et par diodes.
 Dispositif cellule avant.
 Alimentation : 400 volts, 5 fils.
 Poids : 620 kg.

18 990

Option :


Jeu de 2 tables latérales.

779

Lames et réglettes : page 21.



IDEAL 7228



HM 12



HM 15-2

HM 6BS
Sur pied

1006 S

AGRAFEUSES STAGO

code P.U.HT en €

Agrafeuse STAGO HM 12 à plat et à cheval

Agrafeuse électrique par pédale.
Capacité : 120 feuilles.
Profondeur d'agrafage : 213 mm.
Magasin d'agrafes : 500.

A2 3 850

Agrafeuse HM 15

Commande électrique 1 tête avec déclenchement par pédale.
Capacité : 170 feuilles.
Table basculante à plat et à cheval.
Profondeur d'agrafage : 225 mm.
Magasin d'agrafes : 400.

A2 4 910

Agrafeuse HM 15-2

2 têtes.
Capacité : 150 feuilles.
Magasin d'agrafes : 2 x 400.
Écartement fixe de têtes : 80 mm.

A2 7 330

Agrafeuse HM 6BS

Agrafeuse électrique 1 tête avec déclenchement par pédale.
Agrafage à plat ou à cheval.
Capacité : 6mm.
Profondeur d'agrafeuse : 220 mm.

A2 2 250

Agrafeuse HM 6-2BS de table

Agrafage électrique 2 têtes.
Écartement fixe des têtes à 80 mm.
(même caractéristiques que la HM 6BS)

A2 3 260

Consommable agrafe : page 21.

PERFORATEURS STAGO

Perforateurs à mèches creuses avec bâti métallique pour classement, annulation des feuilles de soins.

Perforateur STAGO 1006 F

Machine électrique une tête.
Plateau avec butées latérales coulissantes.
Capacité : 40 mm.
Forêt de 3 à 6 mm de diamètre.

A2 1 750

Perforateur STAGO 1006 S (avec tabulation programmée)

Machine électrique une tête.
Plateau avec butées latérales coulissantes.
Capacité : 40 mm.
Forêt de 3 à 6 mm de diamètre.

A2 2 115

Perforateur STAGO 1010 F

Machine électrique une tête
Plateau butées latérales coulissantes
Capacité : 60 mm
Forêt de 3 à 10 mm de diamètre

A2 2 250

Consommable mèches : page 22.

**MACHINES A SIGNER**

code P.U.HT en €

Machine à signer MAI – Stylo WRITER

- Signature ou donnée(s) stockée(s) sur Carte à puce type Carte de Crédit
- Protection par Mot de passe pour utilisation restreinte de la machine Stylo WRITER
- Déclenchement de la signature par pédale (au coup par coup) ou signature automatique sur chaque document mis en place dans la zone d'écriture.
- Panneau de contrôle rétro-éclairé
- Compteur avec remise à zéro • Compteur scellé
- Vitesse variable de signature ou texte
- Panneau de contrôle simple (5 touches)
- Accepte tous les types de stylos (Feutre, Stylo plume, Stylo bille, Stylo de couleur, etc...)
- Pression réglable du stylo sur la feuille
- Grande zone de signature (ou d'écriture)
- Autorise également l'écriture de phrases de texte (en plus de la signature).
- Alimentation manuelle des documents à marquer (signature et/ou mot(s))
- Dimensions : 460 mm x 460 mm x 160 mm – Poids : 7,25Kg
- Alimentation Electrique : 220 V / 50Hz

Option : Signature

B2 4 490

B2 197

Machine à signer automatique MAI – GHOSTWRITER MAX

- Protection par Mot de passe
- Scanner de mémorisation des positions de signature
- Carrousel de signature stockable
- Déclenchement de la signature par pédale (au coup par coup) Ou signature automatique sur chaque document alimenté
- Panneau de contrôle retro-éclairé
- Compteur de remise à zéro • Compteur scellé
- Vitesse de signature ou texte variable – (options)
- Panneau de contrôle simple (5 touches)
- Accepte tous les types de stylos (Feutre, Stylo plume, Stylo bille, Stylo de couleur, etc ...)
- Pression réglable du stylo sur la feuille
- Grande zone de signature (ou d'écriture)
- Autorise également, l'écriture de phrases de texte (en plus de la signature)
- Alimentation automatique des documents par margeur à friction
- Dimensions : 560 mm x 560 mm x 260 mm – Poids : 45Kg
- Alimentation Electrique : 220 V / 50Hz

Options :

Signature

Chargeur grosse capacité 1 000 feuilles

B2 197

B2 1 200

Machine à signer sur papier LISTING EDP PLUS

- Signature par empreinte
- Mémorisation des travaux
- Clef de verrouillage
- Compteur vif et compteur scellé
- Vitesse : 325 documents / Minute
- Dimensions listing : mini 2,75" x 5 - Maxi 17" x 18"
- Epaisseur : jusqu'à 4 liasses
- Affichage LED et écran de contrôle
- Poids : 17Kg
- Rouleau encreur Noir ou Rouge
- Jeu de signature

A2 3 990

B2 250

B2 180

**STYLO WRITER****GHOSTWRITER MAX****EDP PLUS**

**PERFORATEURS À AIGUILLES**

code P.U.HT en €

Matériel destiné à effectuer de la micro perforation pour la datation, numérotation, perforation d'un texte ou d'un symbole spécifique (modèle 3005).

NK - 10/905

Capacité de micro perforation : 10 feuilles.
Marge de profondeur réglable de 10 à 75 mm.
Niveau sonore : 45 décibels.
Vitesse : 30 cycles/min.
Datation : 8 chiffres (ex : 31 12 2000).

Options :

Ligne de texte 8 caractères.
Clef de verrouillage.

A2 **4 990**A2 **650**
A2 **200****NK - NUMÉROTEUR**

Avec numérotation électrique de 7 chiffres.

A2 **4 970****NK 3005 (Poinçonneur)**

Capacité de perforation : 70 feuilles.
Type de poinçon : étoile ou champignon.

A2 **4 400****PERNUMA OFFICE D/T**

Capacité de perforation : 20 feuilles.
Datation : 6 chiffres par barrette interchangeable.
Marge de profondeur : 42 mm.
Déclenchement par plaquette sensible.

Options :

Clef de verrouillage.
Déclenchement par pédale.
Déclenchement par cellule-photo électrique

A2 **4 890**A2 **370**
A2 **200**
A2 **330****PERNUMA PERFOSET T1**

Perforeuse manuelle par levier pour marquage de texte (6K).
Capacité de perforation : 12 à 15 feuilles.
Marge de profondeur réglable de 0 à 75 mm.
Longueur du texte : 78 mm maxi.

Options :


Clef de verrouillage.
Caractère en plus (1K).

A2 **1 097**A2 **155**
A2 **45****PERNUMA PERFOSET D1**

Perforeuse manuelle par levier pour dater
Capacité de perforation : 15 feuilles
Affichage par barrette interchangeable

Options :

Ligne de texte (7K)
Clef de verrouillage
Caractère en plus (1K)

A2 **1 860**A2 **530**
A2 **155**
A2 **55**

NK-10/905



OFFICE



PERFOSET T1



PERFOSET D1



PERFOSTAR

PERFORATEURS À AIGUILLES

code P.U.HT en €

PERNUMA PERFOSTAR ED

Perforeuse dateuse électrique.
Sélection de la date 6 chiffres et 2 points par curseur.
Marge de profondeur : 105 mm.
Capacité 25 feuilles en 70g.
Déclenchement par bouton pression.

Options :

Verrouillage à clef.
Ligne de texte (7K).
Déclenchement par cellule photo-électrique.
Déclenchement par pédale.

A2	9 190
A2	370
A2	550
A2	330
A2	200

Protecteurs de chèques

GAMME PROTECTEURS DE CHÈQUES

code P.U.HT en €

Petits équipements de bureau permettant la sécurisation des chèques par un gaufrage et une encre indélébile.

BJ 2802

Multi devises (16 au total).
12 colonnes d'écriture.
Mémorisation des sommes.
Fonction calculatrice.
Verrouillage par code d'accès.
Gravure avec strie.
Rouleau encreur rouge.

A2	497
A2	39

Protecteur CP30

Le Protecteur CP30 vous permet d'imprimer et de protéger vos chèques & lettres-chèques par gaufrage du montant et de la devise sélectionnée.

Nombre de devises accessibles : 16 (choix des devises dans une liste de 158 devises disponibles)
Nombre de chiffres à la saisie : 12 chiffres
Nombre de caractères imprimés : préfixe 7 caractères ou logo (en option) + 3 lettres de la devise + 14 chiffres
Couleur de marquage : noire par encre indélébile
Type d'impression : striée et gaufrée
Procédé d'impression : par imprimante matricielle
Réglage d'épaisseur (2 positions A et B pour doc. fins et doc. épais ou avec double)
Datation & impression inversées ou bas de page pour Lettre-Chèque.

Options :

Préfixe avant la devise ou la somme
Cassette encreur noir
Machine à endosser les chèques en feuille/feuille, impression par rouleau encreur micro-poreux.

A2	997
A2	290
A2	59

MACHINE À ENDOSSER ET SIGNER

HEDMAN Di100

Programmation (4) de la position de la signature/date.
Compteur totalisateur et compteur irréversible.
Vitesse : 300 documents/mm.
Grammage : 70 à 290 g/m².
Clef de verrouillage et de sécurité empreinte.

Options :

Rouleau encreur 3 couleurs ou noir.
Jeu de clichés (2) pour texte et/ou signature.
Datation 8 chiffres.

B2	3 970
B1	260
B1	197
B1	497



BJ 2802



CP30



HEDMAN Di100





VEGAS 682



BT 515



SHARK-100



CS 25



VALORISATRICE 1301

GAMME COMPTEUSES DE BILLETS

code P.U.HT en €

Les compteuses de billets MAGNER et VEGAS effectuent les opérations de comptage, contrôle, concordance et transfert de données selon les modèles envisagés.

VEGAS 682

900 billets / mn ou titres restaurant
Détection de doubles / UV / magnétique
Relecture de la dénomination
Valorisation des billets même mélangés
Mise en lot programmable
Compteur interne et externe

B1 297

BT 515

900/1200/1700 billets mn.
Détection de double. / UV / MG / MTO.
Valorisation des billets Euros
Compteur de billets / grand total

B1 477

SHARK-100

Agrément Banque Centrale (ECB)-2011/2012
2 poches de tri
Valorisation et comptage des billets Euros / USD...
Sélection par dénomination
Sélection par orientation / face
Mise en lot programmable
Vitesse : 1000 billets/mn en mode comptage
800 billets/mn en mode sélectif
Affichage LED des valeurs par dénomination
Affichage Petit et Grand total

B1 1997

Option :

Imprimante

B1 290

GAMME MACHINES À COMPTER LES PIÈCES

Matériels de comptage de la monnaie nationale et/ou internationale par dénomination, selon le modèle envisagé.

Compteuse de pièces CS 25

Comptage : 1 800 et 2 500 pièces / mn
Capacité de chargement : 2 000 pièces
Compteur / batcheur (mise en lot)
Case de rejet

B1 1 490

Valorisatrice de pièces 1301

Compte et valorise les pièces mélangées.
Accepte les 8 dénominations en vrac
Vitesse : 550 pièces/mn
Réalise des tris par dénomination avec arrêt et mise en sac
Compteur et mise en lot sur écran LED
Tiroir de rejet

C1 3 990

Option :

Imprimante externe

B1 550



TRIEUSE 3320

GAMME MACHINES À COMPTER LES PIÈCES

code P.U.HT en €

TRIEUSE DE PIÈCES 3320

Trieuse de pièces 9 dénominations
Vitesse : 500 pièces / mm
Compteur additionnel, mise en lot
Tiroir de rejet

Options :

Imprimante externe
Sortie sac (5)

C1	3 990
B1	550
B1	990

TRAITEMENT DES TITRES RESTAURANTS**Machine à découper les titres restaurant****Le COUPONEUR®**

Capacité : 100 titres par opération
Tabulation intégrée de l'angle d'attaque
Réservoir amovible
Lame de rechange
Contre partie

B1	149
	55
	15

COUPONEUR® UNIVERSEL


Les titres restaurant
les CADHOC
Les TIR GROUPE SODEXO
Chèques KADEOS
Chèque LIRE
Chèque BEST/COMPLIMENTS
Etc.....

B1	297
----	-----

E COUPONEUR®

Capacité : 170 titres par découpe
Vitesse : 10 cycles par minute
Verrouillage de sécurité
Bip sonore de fin de découpe
Tiroir collecteur d'angle
Niveau sonore : 59 Db
Lame haute résistance HSS
Système de fixation par étrier
Dimensions : 288 x 205 x 210 mm
Poids : 12Kg
Lame de rechange HSS

B2	1 250
B2	120



COUPONEUR®



E-COUPONEUR®

*Materiels ayant obtenus l'agrément de vérification de la Banque de France en date du 9 Juin 2005

DÉPARTEMENT COURRIER	pages
• Alcool régénérateur rouleaux	20
• Cartouches noires imprimantes	20
• Liens polypropylène cercleuses	20
• Rouleau encreur horodateur	20
• Meubles et mobilier support	5



DÉPARTEMENT FAÇONNAGE	
• Sacs plastiques destructeurs IDEAL et HSM	21
• Lames et réglettes pour massicots	21
• Couteaux de rives et centraux pour coupeuses	21
• Agrafes et compresseur	21
• Mèches et lubrifiant pour perforateurs	22
• Bandes thermo-collantes pour relieurs	22

DÉPARTEMENT MONÉTIQUE	
• Rouleau encreur pour protecteur de chèques	22
• Rouleau encreur pour endosseur	22

DÉPARTEMENT COURRIER	REF	code	P.U.HT €
Alcool régénérateur de rouleaux (0,5 l)	AR	B1	55
Lien polypropylène (PP) pour cercleuses			
Couleur bleu, 6 mm de diam., long : 4000 m	PP.BOB-6	B1	45
Couleur bleu, 9 mm de diam., long : 3600 m	PP.BOB-9	B1	45
Couleur bleu, 12 mm de diam., long : 3000 m (conditionnement par 2)	PP.BOB-12	B1	45
Lien PP pour LOOP 1000	PP-LOOP	B1	49
Rouleau encreur pour REINER 880 (noir ou rouge)	R-K7	B1	79
K7 encreuse pour SEIKO TP-10/TP-20 (noir ou rouge)	R-K7	B1	49
Cartouches d'encre pour imprimantes			
HP-45 Versatile Black 42 ml	H-45V	B2	49
Collins CM-557 Coated Black	CM-557	B2	59
Collins CM-502 Blue Regular Black	CM-502	B2	69
Collins CM-902 Black pour MULTO 3070	CM-902	B2	97
H-45 Collins (CM 290) Versatile Black Fast dry	51 645A	B2	75
Collins (CM 631) encre UV invisible	CM-631	B2	65

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE		REF	code	P.U.HT €
Sacs plastiques pour destructeurs IDEAL/HSM		Litrage		
IDEAL 2200/2201/2250/2350/2400/2401/3000	40L	600	C1	35
IDEAL 2402/2600/2601	90L	900	C1	79
IDEAL 3102/3801/3800/3802/4001/4203/4101	200L	1300	C1	150
DATA 4201/4202/4000/4003/4004/4006/4605	200L	750	C1	199
IDEAL 4105/4104/4103/4102	400L	800	C1	348
IDEAL 4105 CC/6006/6005/4106/4106 CC/5008 CC	400L	1000	C1	562
IDEAL 4107/4109	460L	1700	C1	389
HSM 390.1/3901.C/411.1/411.1 C	150L	H.1	B1	85
HSM P425/P425 CC/P450/P450 CC	215L	H.P4	B1	135
HSM FA 400/FA 400 CC	340L	H.FA	B1	197
Huile spéciale pour bloc de coupe HSM	0,5L	H.OIL/H	B1	39
Lien polypropylène pour presse à balle 6TE/K90E (la bobine)		BOB-HSM	B1	185
Lames et réglottes pour Massicots		Lames	Réglottes par 10	
IDEAL 3905/3915	158	73		
IDEAL 4700/4810/4850	284	91		
IDEAL 5210/5250/5210-95/5221	294	103		
IDEAL 6550	369	135		
IDEAL 7228	596	171		
Fournitures pour agrafeuses STAGO H18 T				
Agrafes STAGO - Boîtes de 5000 - Minimum 5 boîtes				
Agrafes 70/6		70/6	B1	39
Agrafes 70/8		70/8	B1	41
Agrafes 70/10		70/10	B1	42
Agrafes 70/12 S		70/12	B1	58
Agrafes 70/15 S		70/15	B1	63
Agrafes 70/18 S		70/18	B1	71
Agrafes 70/20 S		70/20	B1	76
Agrafes 70/22 S		70/22	B1	81
Agrafes pour HM 6BS/HM 6-2BS				
Agrafes 24/10		24/10	B1	37
Agrafes 24/6		24/6	B1	10
Agrafes pour HM12/HM15 - Boîtes de 5000 - Minimum 5 boîtes				
Agrafes 64/6		64/6	B1	24
Agrafes 64/8		64/8	B1	28
Agrafes 64/10 S		64/10	B1	38
Agrafes 64/12 S		64/12	B1	43
Agrafes 64/15 S		64/15	B1	56
Agrafes 64/17 S		64/17	B1	61
Agrafes 64/20 S		64/20	B1	73

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE (suite)	REF	code	P.U.HT €
Fournitures pour perforateur STAGO			
Mèches modèle 1006/1008/2015/5010 - 150/160/180 (NAGEL)			
Mèches 3/3,5 mm Ø	ST-M3	B1	40
Mèches 4/4,5 mm Ø	ST-M4	B1	40
Mèches 5/5,5/6 mm Ø	ST-M5/6	B1	32
Mèches 6,5/7/7,5/8/8,5 mm Ø	ST-M7/8	B1	33
Mèches 9/9,5/10 mm Ø	ST-M9/10	B1	40
Mèches 11/12 mm Ø	ST-M11/12	B1	55
Mèches 13/14 mm Ø	ST-M13/14	B1	58
Mèches 14,5/15 mm Ø	ST-M15	B1	60
Papier parafiné tous modèles format A4 (les 10)	PP-A4	B1	59

Fournitures pour machines à relier FASTBACK - bandes thermo-collantes format A4 ou A5					
	Conditionnement	Code		Référence article	Prix HT en Euro la boîte
FB11E / FB15XSE	500	C1	Narrow	FAST-A	173
FBXE (sauf large)	400	C1	Médium	FAST-B	173
	300	C1	Large	FAST-C	173
FB9E	500	C1	Narrow	FAST-A	173
	400	C1	Médium	FAST-B	173

DÉPARTEMENT MONÉTIQUE	REF	code	P.U.HT €
Imprimante 3310	R-Print	B1	550
Rouleau encreur pour protecteur BJ 2802	R-INK	B1	39
Cassette à ruban encreur noir CP-30	INK-PRO	B1	59
Rouleau encreur pour Di 100	INK-Di100	B1	260

1. Sauf s'il y est dérogé par écrit, nos ventes sont conclues aux conditions ci-après sans que puissent nous être opposées les conditions générales de notre client. Toute commande engage notre client. Les ordres pris par nos représentants ou par un intermédiaire ne nous obligent qu'après confirmation écrite de notre part.

2. Prix

Le prix de facturation des machines ou fournitures commandées est celui du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Les prix de notre tarif s'entendent départ usine - port en sus sur le barème forfaitaire suivant :

- Jusqu'à 10 Kg en messagerie sur toute la France pour 20 €.
- De 10 à 50 Kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour 90 €.
- De 51 à 100 Kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour 120 €.
- Plus de 100 Kg jusqu'à 200 Kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour 200 €.

Supplément pour palette Euro avec cerclage 30 €.

. Emballage gratuit, sauf en cas d'emballage spécial (maritime ou autre).

Le transporteur n'est pas tenu de déballer et d'installer la machine.

3. Paiement

Nos factures sont payables à notre siège dans les conditions suivantes :

- Pour une première commande > 1 500 €, au comptant sur facture proforma.
- Pour les commandes suivantes, après ouverture de compte notifiée par nos soins :
- . ou par chèque ou virement, à 30 jours date d'expédition.

Nous nous réservons le droit de révoquer l'ouverture de compte notamment en cas d'incident de paiement.

La seule échéance du terme vaut mise en demeure et fait courir des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 9 points.

Au cas où, pour le recouvrement de notre créance, nous sommes obligés de recourir à un conseil ou à un avocat, il nous sera dû pour honoraires de recouvrement, une somme forfaitaire égale à 15% des montants à recouvrer en principal et intérêts, sans préjudice des faits et dépens qui seraient mis à la charge du débiteur en cas de procédure faisant suite.

Le défaut de paiement de l'une quelconque de nos factures au terme prévu, entraîne en outre, l'exigibilité immédiate de toutes nos autres créances, quelle qu'en soit leur cause.

A défaut de règlement d'une créance quelconque à son échéance, nous sommes en droit de considérer le contrat comme résilié de plein droit à la seule condition d'avertir notre client de nous prévaloir de la présente clause, si le règlement intégral des sommes dues en principal, intérêts et éventuellement frais, n'intervient pas dans un délai de 7 jours. Nonobstant la résiliation de plein droit ou la résolution judiciaire du contrat, les acomptes que nous aurions perçus resteront définitivement acquis à notre société.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : nonobstant le transfert des risques de la marchandise à notre client, celle-ci reste notre propriété jusqu'au jour de son paiement intégral. Nous sommes en droit de la revendiquer à tout instant lorsque nous aurons lieu de craindre que notre créance est en péril, notamment à défaut de paiement à l'échéance de l'une quelconque de nos factures, déchéance du terme ou saisie.

4. Minimum de commande : 200 € H.T.

En raison des frais de traitement, nous sommes dans l'obligation de majorer de 50 € H.T. et d'expédier contre remboursement et port en sus, toute commande inférieure à 150 € H.T. Les marchandises prises en nos locaux et d'une valeur inférieure à 150 € H.T. sont payables à l'enlèvement sans majoration.

5. Délais

A défaut de spécification dans les conditions particulières de la commande leur conférant un caractère impératif, nos délais de livraison ont un caractère purement indicatif. Toutefois, si nous n'avons pas livré dans le délai indiqué, notre client est en droit de considérer sa commande comme étant résiliée de plein droit, passé un délai de 6 semaines après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Expédition et livraison

Nos marchandises et fournitures voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, qui devra vérifier les envois et fera les réserves d'usage auprès du transporteur lors de la réception.

6.1. Nos expéditions s'effectuent en service messagerie. Les expéditions en service rapide, express, sont facturées en supplément.

7. Réclamation et retour

Toute réclamation pour être valable, doit être faite au plus tard dans les 3 jours suivant la réception des marchandises. Aucun retour ne sera accepté sans notre accord, et devra, nous parvenir à l'état neuf, franco de port dans l'emballage d'origine. Les frais éventuels de remise en état sont à la charge du client.

8. Garantie

Notre marchandise est garantie 6 mois à partir de la date de livraison contre tous défauts de matière et de fabrication non apparents. Notre garantie se limite - à l'exclusion de tous dommages et intérêts - au remplacement dans nos ateliers de toute pièce ou partie de pièce à propos de laquelle il aura été établi un vice. Les frais d'expédition, de réexpédition ou de déplacement sont à la charge du client. Les pièces sujettes à usure normale, telles que lampes, tubes, lames, pièces en caoutchouc sont exclues de la garantie.

Le non-respect des modes d'emploi, le défaut d'entretien et l'utilisation des machines pour des travaux autres que ceux permis nous dégagent de notre obligation de garantie.

Les tribunaux ayant leur siège à Paris sont seuls compétents à l'exclusion de toutes les autres juridictions pour trancher les différends ou contestations pouvant résulter de nos contrats et/ou de leur suite, ceci même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs alors même que le lieu de livraison ou de paiement convenu ne se situerait pas à Paris.

NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE :

- Le défaut/manque d'entretien du matériel et son maintien en état de fonctionnement.

On entend par entretien du matériel toutes les révisions et changements des pièces d'usures qui pourraient provoquer des dysfonctionnements et des pannes sévères.

Même sous garantie le changement des pièces d'usures, le déplacement et la main d'œuvre sont facturés aux conditions en vigueur.

Les prix du présent tarif peuvent être modifiés sans préavis, en fonction des fluctuations économiques ou des modifications de la législation actuelle. Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles sans avertissement préalable.



M.A.I.
15, rue de la Justice
75020 PARIS
Tél. 01 43 43 24 74
Fax 01 43 43 25 70
info@maiparis.com
www.maiparis.com